

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника: Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 42;

Ідентифікаційний код замовника: 21453585;

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади;

Предмет закупівлі: **Спортивні велосипеди;**

Ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-02-13-013149-а.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Велосипед для індивідуальної гонки

Pinarello Bolide TT (або еквівалент)


Конструкція рами: Pinarello Dogma F (або еквівалент), необхідний розмір - 540 міліметрів.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТА

ГЕОМЕТРІЯ

Geometria



| CC | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 450.00 | 488.00 | 101.23 | 77.00 | 72.00 | 558.85 | 395.00 | 70.00 | 57.00 | 43.00 | 368.50 | 379.53 | 460.75 |
| 485.00 | 507.00 | 109.10 | 77.00 | 72.50 | 575.79 | 395.00 | 82.00 | 62.00 | 43.00 | 368.50 | 395.96 | 478.72 |
| 520.00 | 526.00 | 116.97 | 77.00 | 73.00 | 593.19 | 395.00 | 96.00 | 62.00 | 43.00 | 368.50 | 413.01 | 493.63 |
| 550.00 | 545.00 | 123.72 | 77.00 | 73.00 | 614.27 | 395.00 | 110.00 | 62.00 | 43.00 | 368.50 | 430.11 | 507.02 |

| | |
|--|--|
| РАМА | Pinarello DOGMA Bolide TT карбон Torayca T1100 1K (або еквівалент) |
| ВИЛКА | Pinarello ONDA F Carbon з технологією ForkFlap, карбон Torayca T1100 1K (або еквівалент) |
| КАРЕТКА | Shimano DURA-ACE BB-R9200 (36x24) (або еквівалент) |
| ШАТУНИ | Shimano DURA-ACE FC-R9200 (або еквівалент) |
| ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ | Shimano DURA-ACE Di2 FD-R9200 (або еквівалент) |
| ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ | Shimano DURA-ACE Di2 RD-R9200 (або еквівалент) |
| КАСЕТА | Shimano DURA-ACE CS-R9200 (або еквівалент) |
| ЛАНЦЮГ | Shimano DURA-ACE (або еквівалент) |
| РУЧКИ ПЕРЕМИКАННЯ/ГАЛЬМ А | Shimano DURA-ACE Di2 ST- R9200 (або еквівалент) |
| ГАЛЬМІВНІ МЕХАНІЗМИ | Shimano DURA-ACE BR-R9200 (direct mount) (або еквівалент) |
| КОЛЕСА | Передне Campagnolo Bora ultra 80 Задне Campagnolo Ghibli disc (або еквівалент) |
| РЕЗИНА | Pirelli P ZERO VELO (700x25C) (або еквівалент) |
| РУЛЬОВА КОЛОНКА | ONDA 1'1/2-1'1/2 (або еквівалент) |
| РУЛЬ | Most TALON ULTRAFAST (або еквівалент) |
| ВИНОС | Most TALON ULTRAFAST (або еквівалент) |
| ОБМОТКА | Most ULTRAGRIP (або еквівалент) |
| ПІДСІДЛЬНИЙ ШТИР | Pinarello DOGMA F (карбон) (або еквівалент) |
| СІДЛО | Most LYNX NS Carbon (або еквівалент) |
| КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ | 2x12 |

Велосипед для групової гонки на шосе .

Pinarello Dogma F (або еквівалент).

Конструкція рами: КАРБОН T1100 1K (або еквівалент).

Високоміцне та високомодульне вуглецеве волокно із запатентованою технологією Nanoalloy (або еквівалент), що забезпечує екстремальні характеристики для найкращої ефективності.

ВИЛКА ONDA (або еквівалент)

Форма вилки забезпечує точність у поворотах, стабільність та ослаблення впливу поздовжніх та поперечних ударів.

МАРШРУТИЗАЦІЯ TiCR (або еквівалент)

Найсучасніша внутрішня прокладка проводів у всій велосипедній індустрії. Система дозволяє встановлювати як Wi-Fi, так і електромеханічні групи, а також повністю приховує дроти всередині керма, виносу або інтегрованого керма для покращення аеродинамічних характеристик, захисту та естетичності.

ПРОФІЛЬ ТРУБ FLATBACK (або еквівалент)


Усічена ззаду аеродинамічна форма труб повинна відповідати правилу 3:1 UCI (або еквівалент). Відмінні аеродинамічні характеристики та низький опір боковому вітру.

Рама: Pinarello Dogma F (або еквівалент) необхідний розмір - 540 міліметрів.

СПЕЦИФІКАЦІЯ І ГЕОМЕТРІЯ

ГЕОМЕТРІЯ

| CE | CC | L | АП | ВП | F | T | Ø | R | Ø | REACH | STACK |
|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|
| 425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
| 450 | 445 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
| 465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
| 485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
| 500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
| 510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
| 520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
| 525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
| 540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
| 560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
| 600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |



ВАГА

рама 820 г

РАМА

Pinarello DOGMA F карбон Torayca T1100 1K (або еквівалент)

ВИЛКА

Pinarello ONDA F Carbon с технологией ForkFlap, карбон Torayca T1100 1K (або еквівалент)

КАРЕТКА


Shimano DURA-ACE BB-R9200 (36x24) (або еквівалент)

| | |
|-------------------------------------|--|
| ШАТУНИ | Shimano DURA-ACE FC-R9200 (або еквівалент) |
| ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ | Shimano DURA-ACE Di2 FD-R9200 (або еквівалент) |
| ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ | Shimano DURA-ACE Di2 RD-R9200 (або еквівалент) |
| КАСЕТА | Shimano DURA-ACE CS-R9200 (або еквівалент) |
| ЛАНЦЮГ | Shimano DURA-ACE (або еквівалент) |
| РУЧКИ ПЕРЕМИКАННЯ/ГАЛЬМА | Shimano DURA-ACE Di2 ST-R9200 (або еквівалент) |
| ГАЛЬМІВНІ МЕХАНІЗМИ | Shimano DURA-ACE BR-R9200 (direct mount) (або еквівалент) |
| КОЛЕСА | Campagnolo Bora ultra TWO (або еквівалент) |
| РЕЗИНА | Pirelli P ZERO VELO (700x25C) (або еквівалент) |
| РУЛЬОВА КОЛОНКА | ONDA 1'1/2-1'1/2 (або еквівалент) |
| РУЛЬ | Most TALON ULTRAFAST (або еквівалент) |
| ВИНОС | Most TALON ULTRAFAST (або еквівалент) |
| ОБМОТКА | Most ULTRAGRIP (або еквівалент) |
| ПІДСІДІЛЬНИЙ ШТИР | Pinarello DOGMA F (карбон) (або еквівалент) |
| СІДЛО | Most LYNX NS Carbon (або еквівалент) |
| КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ | 2x12 |

Велосипед трековий.

Pinarello Bolide HR (або еквівалент). Технічні умови: вуглецеве волокно “Карбон Мрії” T1100 1K (або еквівалент) з технологією Nanoalloy (або еквівалент). Як приклад: Cervelo T4 (або еквівалент) важить 940 г при розмірі 54. Рама Pinarelli Bolide (або еквівалент) того ж розміру матеріалу T11001K (або еквівалент) важить на 100 г менше, зберігаючи всі структурні характеристики.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА ГЕОМЕТРІЯ



| CC | CF | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 450.00 | 525.00 | 488.00 | 101.00 | 77.00° | 72.00° | 557.00 | 385.00 | 74.00 | 62.00 | 43.00 | 368.5 | 377.00 | 469.00 |
| 525.00 | 550.00 | 514.00 | 118.00 | 77.00° | 73.00° | 582.00 | 385.00 | 94.00 | 62.00 | 43.00 | 368.5 | 402.00 | 492.00 |
| 550.00 | 565.00 | 545.00 | 123.00 | 77.00° | 73.00° | 614.00 | 385.00 | 110.00 | 62.00 | 43.00 | 368.5 | 430.00 | 508.00 |

ВАГА рама 1250 г

РАМА Pinarello DOGMA Bolide HR карбон Torayca T1100 1K (або еквівалент)

ВИЛКА Pinarello ONDA F Carbon з технологією ForkFlap, карбон Torayca T1100 1K (або еквівалент)

КАРЕТК Ceramic Speed (або еквівалент)

А

ШАТУН Srm scence track (або еквівалент)

И

ЛАНЦЮ Ceramic Speed (або еквівалент)

Г

Рама: Pinarello Bolide HR (або еквівалент) необхідний розмір - 450 міліметрів . Комплект: Рама, руль , вилка , підсідельний штир.

Розмір бюджетного призначення, очікувана вартості предмета закупівлі.

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. без ПДВ | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ | Загальна вартість, грн. без ПДВ | Загальна вартість, грн. з ПДВ |
|---|----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Велосипед шосейний (групова гонка) | шт | 1 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 |
| Велосипед шосейний (індивідуальна гонка на час) | шт | 1 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Велосипед спортивний трековий | шт | 1 | 777 500,00 | 933 000,00 | 777 500,00 | 933 000,00 |
| Розмір бюджетного призначення | | | | | | 3 333 000,00 |

Очікувана вартість одиниці товару, кількість та розмір бюджетного призначення були визначені відповідно до службової записки Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату від 28.12.23 № 299, наказів Міністерства молоді та спорту від 30.01.2024 № 585, 29.01.2024 № 534 та № 536, а також даних відкритих джерел, комерційних пропозицій тощо.
