

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника: Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 42;

Ідентифікаційний код замовника: 21453585;

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади;

Предмет закупівлі: **Спортивна форма для парастрільби кульової (в тому числі для учасників Паралімпійських ігор);**

Ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-04-24-011277-а.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Вся номенклатура товарів для кульової стрільби повинна відповідати міжнародним правилам ISSF та WSPS. Учасник повинен забезпечити наявність всього обсягу товару на складі виходячи з технічного завдання у період визначення переможця процедури закупівлі.

Костюм стрілецький (стрільба кульова)

Виробник «Sarpur Sports Equipments» (Республіка Індія), мод. «NSG Top Line» повинен відповідати міжнародним правилам ISSF.

Товар повинен вироблено персоніфіковано з повним урахуванням індивідуальних розмірів, фізіологічних потреб, особливостей уражень кожного спортсмена (згідно міжнародних правил ISSF):

1) товщина матеріалу основної частини та рукавів куртки разом з підкладкою у будь-якому місці, де можна виміряти плоску поверхню, не перевищує 2,5 мм в один шар та 5 мм – в два шари. Куртка не довше за опущену донизу (стиснуту в кулак) руку;

2) застібки на куртці нерегульовані (наприклад, гудзики чи «блискавка»). Сторони куртки в застібнутому стані не заходять одна на одну більше ніж на 100 мм. Куртка вільно облягає спортсмена. Облягання вважається вільним, якщо куртку можна додатково запахнути не менш як на 70 мм далі від місця звичайного застібання (вимірювання проводиться від центра гудзика до зовнішнього краю гудзикової петлі). Вимірювання проводиться у положенні, коли руки спортсмена розташовані по боках. Для вимірювання застосовують спеціальний пристрій із зусиллям від 6 кг до 8 кг. Зона навколо петлі гудзика обмежена максимум на 12 мм – ця зона може перевищувати дозволена товщину у 2,5 мм;

3) не має ременів, шнурівок, зав'язок, шви, стібків або інших пристосувань, які можуть бути інтерпретовані як додаткова штучна підтримка. Має ремінці, щоб підтягнути надлишок матеріалу куртки в зоні плечової накладки. Не має

«Блискавок» або засобів замикання чи затягування, крім тих, які вказані в цих Правилах;

4) конструкція спинки куртки складається з більше ніж однієї частини матеріалу, якщо ця конструкція не зміцнює або не зменшує еластичність куртки. Всі частини спинки мають бути завтовшки максимум до 2,5 мм, їх еластичність – не менше ніж 3 мм;

5) конструкція бокових частин без будь-якого горизонтального шва або швів під ліктем підтримуючої руки в положенні стоячи. Шви можуть розташовані не менше ніж на 70 мм вище кінчика ліктя або на 20 мм нижче його кінчика. Це слід перевірити, коли спортсмен в одягненій та застібнутій куртці утримує зброю в положенні стоячи;

6) одяг спортсмена не сковує рухи при застібнутій куртці. Під час стрільби лежачи чи з коліна рукав стрілецької куртки не має заходити за межі зап'ястка тієї руки, на яку одягнений ремінь. У положенні для стрільби рукав не має бути між рукою або рукавицею та цівкою ложа;

7) на зовнішній чи внутрішній поверхні куртки, накладок спорядженні не має жодних липучок, липких речовин, рідини або аерозолю. Збільшення шорсткості матеріалу куртки дозволено;

8) стрілецькі куртки можуть мати накладки, які додаються тільки до їх зовнішньої поверхні та підлягають таким обмеженням: максимальна товщина матеріалу куртки разом з підкладкою – 10 мм в один шар або 20 мм в два шари; накладки можуть додаватися на обидва лікті, при цьому їх ширина не має бути більша за половину (1/2) кола рукава. Накладка на рукаві, який охоплюється ремнем гвинтівки, може проходити від верху руки до точки, яка знаходиться за 100 мм до закінчення рукава. Накладка на іншому рукаві може мати максимальну довжину до 300 мм; тільки один гачок, гудзик або одна петля (або аналогічний засіб застібання) можуть кріпитись до зовнішньої сторони рукава, або плечового шва руки, на яку одягають ремінь гвинтівки, щоб запобігти сповзанню цього ремня; накладка на плече, в яку впирається затильник приклада, не має бути завдовжки більше 300 мм; заборонені всі внутрішні кишені; дозволяється тільки одна зовнішня передня кишеня на правому боці (для шульги – на лівому боці) куртки. Максимальний розмір кишені – 250 мм вище нижнього краю куртки, ширина – 200 мм;

9) параметри стрілецької куртки – відповідають вимогам екіпірування спортсменів для стрільби з гвинтівки з трьох положень.

Куртка стрілецька «Saparie Sports Equipments» мод. «NSG Top Line» повинна бути виготовлена з комбінованого матеріалу, а саме:

- вовл'яча шкіра (товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- канвас (100 % бавовна - спеціальна жорстка тканина з особливою пропиткою, товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- монофіл поліестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- поліфіл поліестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0).

HRYNYK DANYLO

10.9 Capapie Sports Equipments
Thane (W) - 400604 Maharashtra, India.
Customer Care No.: +91 7030576699


Serial No.CE

FORM TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS ONLY

For office use only


Proposal No. _____ Reconfirming _____

Important Note : The shooting jacket must not be longer than the bottom line of the fist, when the arms are straight.
So draw imaginary straight bottom line of the fist and take the measurements.


Shoulder Types 

Name on Jacket : _____


Name on Trousers : _____




Chest Circumference :
► Find maximum circumference at the chest to measure around.
A 97 cm/inch




Waist Circumference :
► Find maximum circumference at the waist above the hip bone to measure around.
89 cm/inch




Hip Circumference :
► Find maximum circumference at the hip to measure around.
105 cm/inch



Armpit Circumference :
► Take the measurement from the armpit to outside edge of shoulder bone.
52 cm/inch



Upper Arm Circumference :
► Take the measurement from upper arm at the bicep, when the elbow is bent at 90 degree.
35 cm/inch




Lower Arm Circumference :
► Take the measurements of lower arm at the maximum circumference below the elbow.
31 cm/inch

Total Arm Length :
► Take the measurement from the edge of the shoulder bone to the wrist bone, with arms straight.
51 cm/inch

Upper Arm Length :
► Take the measurement from the edge of the shoulder bone to the elbow when the elbow is bent at 90 degree.
35 cm/inch

Back Width :
► Take the measurement between the armpit at the back, keeping the measuring tape straight.
36 cm/inch

Jacket Length (from back) :
► Take the measurement from the neck vertebra to the bottom line of the fist, with arms straight.
99 cm/inch



Jacket Length :
► Take the measurement from the highest point of the shoulder at the neck to the bottom line of the fist.
80 cm/inch

Shoulder Width :
► Take the measurement between the edges of the shoulder bones, keeping the measuring tape straight.
43 cm/inch

Chest Width :
► Take the measurement between the armpits at the upper chest in shooting position keeping measuring tape straight.
29 cm/inch

Учасник гарантує індивідуальний підбір за розмірами з урахуваннями анатомічних параметрів спортсмена за нижче наведеною схемою.

Штани:

1) товщина штанів разом з підкладкою не більше ніж 2,5 мм в один шар і не більше ніж 5 мм у два шари в будь-якому місці, де можна виміряти плоску поверхню. Верх штанів не має носитись на тілі вище ніж на 50 мм над гребенем клубової кістки. Будь-які кишені, зав'язки, застібки «блискавка» або інші застібки, які використовуються для стягування штанів навколо гомілки чи стегон, заборонені. Для підтримання штанів можна носити тільки звичайний поясний ремінь завширшки не більше 40 мм і завтовшки не більше 3 мм або еластичні підтяжки. Якщо поясний ремінь використовується під час стрільби стоячи, пряжка чи застібка не має використовуватися як опора для лівої руки або ліктя. Під лівою рукою або ліктем не має бути ременя в два, три чи більше шарів. Якщо штани мають пояс, його ширина не має бути більше ніж 70 мм. Якщо товщина такого пояса більше ніж 2,5 мм, поясний ремінь заборонений. Якщо поясний ремінь не використовується, абсолютна максимальна товщина поясу не має перевищувати 3,5 мм. На поясі може бути до семи петель для поясного ременя завширшки не більше ніж 20 мм, відстань між ними – не менше ніж 80 мм. Штани можуть застібатися на один гачок та до п'яти петель чи до п'яти регульованих кнопок або схожих застібок чи застібкою типу «липучка», яка не має бути багатошаровою. Дозволяється тільки один тип застібок. Поєднання застібки типу «липучка» із застібкою будь-якого іншого типу заборонено. Штани мають бути вільними навколо ніг. Якщо спеціальні стрілецькі штани не використовуються, можуть бути використані звичайні штани за умови, що вони не створюють штучну підтримку будь-якій частині тіла;

2) застібки «блискавка», гудзики, застібки типу «липучка» або схожі кнопки чи застібки, що не регулюються, використані на штанах тільки в таких місцях:

- один тип застібання чи закриття може бути на передній частині штанів (для застібання чи розстібання переднього розрізу штанів, який має бути не нижче рівня промежини);

- будь-які отвори, що не можуть бути закриті, дозволені;

- відкривання (розстібання) повинно починатись не ближче ніж за 70 мм від верхнього краю штанів. Воно може простягатися до низу штанини. Одна застібка дозволена або на передній частині штанів, або на задній штанини, але не на обох місцях однієї штанини;

3) накладки можуть бути додані на обидва коліна штанів. Накладки на колінах можуть мати максимальну довжину 300 мм і мають бути не ширше ніж половина кола штанини. Товщина накладок разом з матеріалом штанів та їх підкладкою має бути не більше ніж 10 мм в один шар (в два шари – не більше ніж 20 мм);

4) стрілецькі штани не мають використовуватись у вправах стрільби з гвинтівки лежачи, але вони можуть бути одягнені для виконання вправ зі стрільби з гвинтівки з трьох положень;

5) розміри стрілецьких штанів мають відповідати встановленим вимогам до екіпірування спортсменів для стрільби з гвинтівки з трьох положень.

Штани стрілецькі «Carapie Sports Equipments» мод. «NSG Top Line» повинні бути виготовлені з комбінованого матеріалу, а саме:

- волон'яча шкіра (товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- канвас (100 % бавовна - спеціальна жорстка тканина з особливою пропиткою, товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- монофіл поліестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0)

- поліфіл поліестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0).

Учасник гарантує індивідуальний підбір за розмірами з урахуваннями анатомічних параметрів спортсмена за нижче наведеною схемою.

HRYNYK DANYLO

Serial No. CE

Important Note:
 1) All measurements should be skin measurements. (i.e. it should not be loose or tight)
 2) Always wear shooting Inner and then take the measurements.

FORM TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS ONLY

For office use only
 Proposal No. _____
 Handled By: _____
 P.E.D. _____ D.E.D. _____

Right Hand: Height: 183 (cm/inch) Male:
 Left Hand: Weight: 81 kg Female:

Delivery Expected by Customer: _____

Name to appear on Jacket with text color: yellow
 Country Code: UKR

Jacket Piping color: yellow

Name to appear on Trouser with text color: _____

Trouser Piping color: yellow

Premium Material: White
 Trimax Material: White
 CapiteX Material: White Black Red Grey Blue Green
 Canvas Material: Black Red Grey Blue Green
 Leather Material: Black Red Green White Yellow Grey Pink Blue Orange

TOP GRIP: ELBOW SHOULDER KNEE

Standing:
 Kneeling:
 Prone:
 Flag on Jacket Back:
 Standard Color:
 Multi Color:

Model	Jacket	Trouser
Olympia Trimax		
NSG Topline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korean Square		
Premium		
Korean Promix		
Pro		
SemiPro		

Waist Types

(Crotch: Place where the legs join the body)

Crotch Girth:
 Take the measurement from the front part of the waist (A) to the crotch (B) and from crotch to the back part of the waist (C)
 90 cm/inch

Knee Length:
 Take the measurement from the centre of the knee to the floor, without shoes.
 57 cm/inch

Waist Circumference:
 89 cm/inch

The Horizontal Circumference Measured 8 cm below the waist circumference:
 93 cm/inch

Hip Circumference:
 105 cm/inch

Upper Thigh Circumference:
 Find the maximum horizontal circumference at upper thigh to measure around.
 64 cm/inch

Middle Thigh Circumference:
 Find the maximum circumference at 10 cm above the knee joint to measure around.
 49 cm/inch

Trouser Length:
 Take the measurement from the waist along the hip to the floor, without shoes.
 110 cm/inch

Inside Leg Length:
 Take the measurement from crotch line along the leg to the floor, without shoes, with feet slightly apart.
 79 cm/inch

Measurement Taken By: _____

Declaration: I hereby acknowledge that, production of my jacket & trouser will be made as per the given skin measurements. Law of India will be applicable. Subject to Thane Jurisdiction, Maharashtra, India.

Customer's Sign: _____

Remark: CapiteX Material: BLUE
 Leather: yellow
 Pocket: Flag of UKRAINE with text "UKR" - white color

Audited By: _____

Світлозахисні козирки, стрільба кульова.

Світлозахисний козирок для стрільби кульової
 Виробник "GENMANN" (ФРН) або еквівалент.

Світлозахисний козирок для стрільби кульової повинен відповідати міжнародним правилам ISSF та IPC.

Світлозахисний козирок для стрільби кульової:

- матеріал неопрен;
- наявність застіжки для ідеального регулювання окремої округлості.

Термокостюм літній «MOUCHE» (стрільба кульова) або еквівалент.

Термокостюм повинен відповідати міжнародним правилам ISSF та IPC.

Використовується як чумарка під стрілецький костюм, індивідуально під кожного спортсмена, враховуючи специфіку стрілецького костюму. Виготовлений зі спеціальної тканини за технологією Outlast® де використовується матеріал з фазовим переходом (PCM). Товщина матеріалу відповідає вимогам ISSF товщиною +1,1 мм. На місті ліктьових і колінних суглобів потрібно використовувати подвійний шар матеріалу (2.2 мм). Текстура тканини знижує ризик "тривожного пульсу" у ліктьовому та колінному суглобах і поперек.

Термокостюм зимовий «MOUCHE» (стрільба кульова) «Thermouche» або еквівалент.

Термокостюм зимовий повинний відповідати міжнародним правилам ISSF. Використовується як чумарка під стрілецький чи спортивний костюм, індивідуально під кожного спортсмена, враховуючи специфіку стрілецького костюму.

Виробник матеріалу: OUTLAST або еквівалент

- лицьовий матеріал: 87% поліестер, 13% бавовна

- внутрішній матеріал: силікон з капсулами PCM або еквівалент

Спеціальний склад уповільнює процес втрати тепла за допомогою створення повітряного прошарку, матеріал Outlast® або еквівалент відіграє активну роль в цьому процесі, поглинаючи надлишкове тепло під час збільшення активності, і віддаючи його, коли навантаження закінчується. Відповідно, за рахунок використання Outlast® або еквівалент зменшується обсяг одягу і отримати велику свободу рухів. Матеріал працює за принципом зміни фазового стану речовини: при нагріванні перетворюючись на рідину, а при віддачі тепла переходячи в твердий стан. Зовнішній і внутрішній матеріал чумарки «Thermouche» або еквівалент не стикаються між собою впритул - вони розділені спеціальним шаром ниток поліестеру не менше 1 мм, що створює повітряний прошарок для повноцінного транспортування вологи назовні. Товщина матеріалу відповідає вимогам ISSF товщиною +1,1 мм. На ліктьовому матеріалі подвійне зшивання (2.2 мм), щоб забезпечити прокладку у суглобах. Текстура цієї тканини знижує ризик "тривожного пульсу" при стрільбі.

Розмір бюджетного призначення, очікувана вартості предмета закупівлі.

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
Костюм стрілецький	штука	2	76 666,67	92 000,00	153 333,33	184 000,00
Костюм стрілецький до III (пара стрільба кульова)	штука	4	76 666,67	92 000,00	306 666,67	368 000,00
Світлозахисні козирки	штука	12	3 099,17	3 719,00	37 190,00	44 628,00
Світлозахисні козирки до III (пара стрільба кульова)	штука	4	3 099,17	3 719,00	12 396,67	14 876,00

Термокостюм зимовий	штука	2	4 720,00	5 664,00	9 440,00	11 328,00
Термокостюм літній	штука	2	4 300,00	5 160,00	8 600,00	10 320,00
Термокостюм літній до III (пара стрільба кульова)	штука	4	4 300,00	5 160,00	17 200,00	20 640,00
Розмір бюджетного призначення						653 792,00

Очікувана вартість одиниці товару, кількість та розмір бюджетного призначення були визначені відповідно до службової записки Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату від 28.12.23 № 304, наказів Міністерства молоді та спорту від 30.01.2024 № 585, 29.01.2024 № 534 та № 536, а також даних відкритих джерел, комерційних пропозицій тощо.
