

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника: Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 42;

Ідентифікаційний код замовника: 21453585;

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади;

Предмет закупівлі: **Спортивна пневматична зброя;**

Ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-04-26-001485-а.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Вся номенклатура товарів для кульової стрільби повинна відповідати міжнародним правилам ISSF та WSPS. Учасник повинен забезпечити наявність всього обсягу товару на складі виходячи з технічного завдання у період визначення переможця процедури закупівлі.

Гвинтівка пневматична тип 1.

Модель: «Carl - Walther LG 400 - E Alutec Expert» або еквівалент.

Виробник – фірма «Carl Walther GmbH» (ФРН) або еквівалент.

Кількість – 2 штуки

Повинна відповідати наступним характеристикам:

Система стисненого повітря 300 і 200 бар

Калібр 4,5 мм (.177) діаболо

Сталевий картридж з манометром

Місткість близько 500 куль

Максимальна енергія 7,5 джоулів

Ложа з алюмінію

Довжина ложи 310-390 мм

Довжина ствола 420 мм

Ручка MEMORY 3D BIOMETRIC, (права М)

Вага спускового гачка 15-50 гр.

Електронний біометричний тригер Walther (BTe)

Система стабілізації та реагування Walther (SRS)

Адаптивний вбудований імпульсний еквалайзер

Довжина прицільної лінії 650-850 мм

Розмір (Д / В / В) 1060-1100 / 290/50 мм

Вага 5000 гр.

Пластиковий кейс для перевезення

Гвинтівка пневматична тип 2.

Модель: «Anschutz 9015 One» або еквівалент.

Виробник – «J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co.KG» (ФРН) або еквівалент.

Кількість – 1 штука

Повинна відповідати наступним характеристикам:

- калібр – 4,5 мм;

- ложа – алюміній;
- загальна довжина 990-1200 мм;
- маса 4600 г;
- довжина прицільної лінії 620-897 мм;
- спусковий механізм механічного типу;
- спусковий пристрій за допомогою зовнішніх гвинтів дозволяє регулювати зусилля спуску (30 - 170 г), його характер та хід;
- приціл (Аншутц No.: 6805 з протиударною трубкою або еквівалент)
- „діоптр – фільтр” (Iris Aperture Sight 1,8 COMPETITION Item-No.: 2794217 або еквівалент);
- підйомник під приціл та намушник;
- ваги (грузи 5 шт.- «Barrel weight 30 g» або еквівалент; 5 шт. -«Barrel jacket weight 100 g» Item-No. або еквівалент; 5 шт.- «Fore-end weight 50 g» або еквівалент);
- балон;
- викрутка для змінювання швидкості вильоту кулі;
- намушник CENTRA (Ø M22);
- набір шестигранників
- кейс для перевезення.

Гвинтівка пневматична тип 3.

Модель: «Feinwerkbau 800X» або еквівалент.

Виробник – фірма «FEINWERKBAU GmbH» (ФРН) або еквівалент.

Кількість – 3 штуки

Повинна відповідати наступним характеристикам:

- калібр 4,5 мм (.177) діаболо;
- система стисненого повітря 200 бар;
- ложа – алюміній;
- загальна довжина 1075-1200 мм;
- маса 4800-5200 г;
- довжина прицільної лінії 610-950 мм;
- спусковий механізм механічного типу;
- спусковий пристрій за допомогою зовнішніх гвинтів дозволяє регулювати зусилля спуску (30 - 170 г), його характер та хід;
- рукоятка 3D BIOMETRIC, права S;
- блок настройки параметрів чоки і потиличника за допомогою шарніра;
- потиличник 3D (параметри регулювання - 360°);
- універсальна регульована цівка з Т-образним пазом;
- приціл на двадцять кліків (з протиударною трубкою);
- „діоптр – фільтр” (Iris Aperture Sight 1,8 COMPETITION);
- підйомник під приціл та намушник;
- ваги (грузи 5 шт.- «Barrel weight 30 g»; 5 шт. - «Barrel jacket weight 100 g»; 5 шт.- «Fore-end weight 50 g»);
- балон стислого повітря з алюмінію (200 бар) – 2 шт.;
- викрутка для змінювання швидкості вильоту кулі;
- намушник CENTRA (Ø M18);
- набір шестигранників;
- кейс для перевезення.

Гвинтівка пневматична тип 4.

Модель: «Feinwerkbau 900ALU» або еквівалент.

Виробник – фірма «FEINWERKBAU GmbH» (ФРН) або еквівалент.

Кількість – 1 штука

Повинна відповідати наступним характеристикам:

- калібр 4,5 мм (.177) діаболо;

- система стисненого повітря 200 бар;
- ложа – алюміній;
- загальна довжина 1075-1200 мм;
- маса 4800-5200 г;
- довжина прицільної лінії 610-950 мм;
- спусковий механізм механічного типу;
- спусковий пристрій за допомогою зовнішніх гвинтів дозволяє регулювати зусилля спуску (30 - 170 г), його характер та хід;
- рукоятка 3D BIOMETRIC, права S;
- блок настройки параметрів щоки і потиличника за допомогою шарніра;
- потиличник 3D (параметри регулювання - 360°);
- універсальна регульована цівка з Т-образним пазом;
- приціл на двадцять кліків (з протиударною трубкою);
- „діоптр – фільтр” (Iris Aperture Sight 1,8 COMPETITION);
- підйомник під приціл та намушник;
- ваги (грузи 5 шт.- «Barrel weight 30 g»; 5 шт. - «Barrel jacket weight 100 g»; 5 шт.- «Fore-end weight 50 g»);
- балон стислого повітря з алюмінію (200 бар) – 2 шт.;
- викрутка для змінювання швидкості вильоту кулі;
- намушник CENTRA (Ø M18);
- набір шестигранників;
- кейс для перевезення.

Гвинтівка пневматична тип 5.

Модель: «STEYR» модель «Challenger E» або еквівалент.

Виробник: фірма «STEYR SPORT GmbH» (Австрійська Республіка) або еквівалент.

Кількість – 2 штуки

Повинна відповідати наступним характеристикам:

- калібр – 4,5 мм;
- ложа – алюміній;
- габарити 1140 x 280 x 50 мм;
- маса 4420 г;
- довжина прицільної лінії 750-890 мм;
- довжина ствола – 450 мм;
- товщина ствола – 16 мм;
- швидкість кулі 181-187 м/с;
- спусковий механізм електронного типу (заряд акумулятора на 10 000 пострілів);
- спусковий пристрій за допомогою зовнішніх гвинтів дозволяє регулювати зусилля спуску (15 - 250 г), його характер та хід;
- приціл (competition sight No.: 2799979 або еквівалент) шаг переміщення СТВ на один габарит не менше 20 кліків;
- „діоптр – фільтр” з п'ятьма кольоровими світлофільтрами та діафрагмою (Iris Aperture Sight 1,8 COMPETITION Item-No.: 2794217 або еквівалент);
- підйомник під приціл та намушник;
- ваги (грузи 5 шт.- «Barrel weight 30 g» Item-No.: 2781310 або еквівалент; 5 шт. – «Barrel jacket weight 100 g» Item-No.: 2668025 або еквівалент; 5 шт.- «Fore-end weight 50 g» Item-No.: 2781328 або еквівалент);
- потиличник з трьох вкритих гумою сегментів;
- 2 – ва балони стислого повітря на 200 бар;
- викрутка для змінювання швидкості вильоту кулі;
- намушник;
- набір шестигранників;
- кейс для перевезення.

Пістолет пневматичний тип 1.

Модель EVO10 E або еквівалент.

Виробник – фірма «STEYR SPORT GmbH» (Австрійська Республіка) або еквівалент.

Кількість – 4 шт.

Повинен відповідати наступним характеристикам:

- для правши, розмір рукоятки M;
- пневматичний пістолет, калібру 4,5 мм;
- максимальні габарити обмежені вимірювальним ящиком з внутрішніми розмірами 400 x 148 x 50 мм;
- маса пістолета не більше 968 г;
- довжина прицільної лінії 316-365 мм;
- швидкість кулі 161-166 м/с;
- робочий тиск редуктора 71-76 бар;
- спусковий механізм електронного типу (заряд акумулятора на 10 000 пострілів);
- спусковий пристрій за допомогою зовнішніх гвинтів дозволяє регулювати зусилля спуску (160 - 760 г), його характер та хід;
- у комплекті два балони стислого повітря;
- кейс для перевезення;
- відкритий прицільний пристрій з мікрометричними гвинтами для вертикального і горизонтального переміщення СТВ на центр мішені.

Пістолет пневматичний тип 2.

Модель: «LP500-E Expert» або еквівалент.

Виробник – фірма «Carl Walther GmbH» (ФРН) або еквівалент.

Кількість – 1 шт.

Повинен відповідати наступним характеристикам:

- матчевий ствол з компенсатором
 - поглинач віддачі
 - функція тренування без пострілу
 - вікно завантаження SADDLE
 - картридж CARBON з алюмінієво-вуглецевого композиту
 - Поворотний приціл (+/- 10 градусів)
 - Змінна довжина прицілу, приціл заднього і переднього прицілу можна постійно переміщувати
 - V-образний виріз із змінною шириною та глибиною
 - 3-кратне зерно, нескінченно регульоване
 - 3D-написи
 - кейс для перевезення та комплектуючі (ваги, викрутки і т.і.)
- Версія обладнання ЕКСПЕРТ:
- анодований золотом ствол з алюмінієвим фальшстволом, компенсатор, стабілізатор
 - спускова група X-CHANGE з електронним E тригером
 - регулярна 3D ручка справа, розмір M
 - картридж CARBON з алюмінієво-вуглецевого композиту
 - кольоровий дизайн Chrome.

Гвинтівка для біатлону пневматична (біатлон).

Тип „Файнверкбау П75” або еквівалент;

- калібр – 4,5 мм;
- ложа – пресована деревина;
- габарити 1060-1090x 250 x 50 мм;
- маса 4200 г;
- швидкість кулі 182-192 м/с;
- енергія не більше 7,5 Дж;

- спусковий пристрій за допомогою зовнішніх гвинтів дозволяє регулювати зусилля спуску (30 - 500 г), його характер та хід;
- приціл з антибліковою трубкою, шаг переміщення СТВ на один габарит не менше 20 клік (шаг по 0,03 мм);
- „діоптр – фільтр”;
- магазин – 4 шт. ;
- 2 –ва балони стислого повітря на 200 бар;
- викрутка для змінювання швидкості вильоту кулі;
- намушник;
- фальшствол зі шторкою від дощу та снігу
- кейс для перевезення.

Розмір бюджетного призначення, очікувана вартості предмета закупівлі.

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
Гвинтівка для біатлону пневматична (пара біатлон)	шт.	2	170 833,33	205 000,00	341 666,67	410 000,00
Гвинтівка пневматична тип 1	шт.	2	225 230,83	270 277,00	450 461,67	540 554,00
Гвинтівка пневматична тип 2	шт.	1	225 230,83	270 277,00	225 230,83	270 277,00
Гвинтівка пневматична тип 3	шт.	3	225 230,83	270 277,00	675 692,50	810 831,00
Гвинтівка пневматична тип 4	шт.	1	225 230,83	270 277,00	225 230,83	270 277,00
Гвинтівка пневматична тип 5	шт.	2	225 230,83	270 277,00	450 461,67	540 554,00
Пістолет пневматичний тип 1	шт.	4	100 000,00	120 000,00	400 000,00	480 000,00

Пістолет пневматичний тип 2	шт.	1	100 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00
Розмір бюджетного призначення						3 442 493,00

Очікувана вартість одиниці товару, кількість та розмір бюджетного призначення були визначені відповідно до службової записки Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату від 28.12.23 № 304, наказів Міністерства молоді та спорту від 30.01.2024 № 585, 29.01.2024 № 534 та № 536, а також даних відкритих джерел, комерційних пропозицій тощо.
